

HEPATITE B

Causa:

- um vírus que ataca o fígado.

Como é transmitida:

- Através do contato sexual e compartilhando agulhas e seringas no uso de droga.
- O vírus é encontrado no sangue, na saliva, no esperma e no corrimento vaginal.

Sintomas:

- Os primeiros sintomas aparecerão de 2 a 4 meses depois da pessoa ter se infectado.
- Extremo cansaço, falta de energia, náusea, dor de estômago, e às vezes, dores nas juntas e febre.
- Depois do aparecimento destes sintomas, a parte branca dos olhos e a pele ficam amareladas.
- A urina fica mais escura, quase marron, e as fezes ficam bem mais claras.

O teste:

- Diversos exames de sangue e exames clínicos.

O tratamento:

- Infelizmente, ainda não existem remédios que curem a Hepatite B.

Possíveis complicações:

Uma inflamação crônica do fígado, o que poderia levar a uma cirrose e a um câncer do fígado.




European Network for HIV/STI
Prevention and Health Promotion
Among Migrant Sex Workers

© Projeto TAMPEP

Com o apoio financeiro da Comissão Europeia DG5,
dentro de seu programa *EUROPA CONTRA AIDS*.

TAMPEP International Foundation

Obiplein 4
1094 RB Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 692 6912
Fax: +31 20 608 0083
email: tampep@xs4all.nl
www.tampep.eu



E NÃO ESQUEÇA!

- Não faça sexo oral e anal sem camisinha, porque você pode contrair doenças venéreas, AIDS e Hepatite B.
- Faça controles médicos regulares.
- Só tome remédios que sejam receitados por um médico.
- Nunca interrompa um tratamento médico
- Assim que você notar algo de anormal, vá imediatamente ao médico!



ATENÇÃO!
*Você pode tomar vacina
contra Hepatite B!
Previna-se: é muito mais
fácil pegar Hepatite B do
que AIDS!*

PORTUGUESE

Para maiores informações:

**MUDANDO
SEU CORPO**

**DOENÇAS
VENÉREAS,
AIDS
&
HEPATITE B**

DOENÇAS VENÉREAS

O MAIOR PERIGO É: AIDS & Hepatite B

- LEMBRE-SE! O risco de se pegar alguma doença venérea é muito grande porque o ânus e os intestinos são muito sensíveis e portanto, são feridos facilmente
- A única forma de você se prevenir é usando camisinha todas as vezes que fizer sexo anal ou oral.

SIFILIS

Causa: Bactéria

Sintomas:

- Primeira fase: pequenas feridas indolores no ânus e na boca, gânglios indolores na virilha.
- Segunda fase: 1 a 6 meses depois do contato sexual: gânglios nas axilas ou no pescoço, manchas vermelhas e nódulos pelo corpo, febre, perda de cabelo, pequenas bolinhas nas palmas das mãos.
- Terceira fase: mais de 10 anos depois do contato sexual: feridas na pele, paralisção dos órgãos internos, perda de sensibilidade nas extremidades, perda de visão, loucura.

Como curar:

- Uma sífilis deve ser tratada o mais rápido possível, isto é, assim que os primeiros sintomas aparecerem.
- O tratamento: várias injeções de penicilina.
- Vá ao médico fazer um exame de sangue logo que sentir algum destes sintomas. É a única forma de se detectar esta doença.

GONORRÉIA

Causa: Bactéria

Sintomas:

- Corrimento do pênis, amarelo ou com pus, coceira, ânus avermelhado.
- Cólicas, dores ao defecar, fezes com gosma ou sangue.
- Ardência ao urinar.

Como curar:

- Vá ao médico o mais rápido possível.
- Faça até o fim o tratamento médico prescrito.
- Evite as relações sexuais durante o tratamento.
- Seu parceiro fixo deverá fazer o mesmo tratamento médico.

CLAMÍDIA

Causa: Bactéria

Sintomas:

- Dores no baixo ventre.
- Os mesmos sintomas da gonorréia, mas mais discretos.

Como curar:

- Vá ao médico para receber o remédio apropriado.
- Faça um controle médico regular e informe seu parceiro.

HERPES

Causa: Vírus

Sintomas:

- Corrimento doloroso do ânus.
- Febre, dores de estômago e musculares, cólicas ao defecar.
- Pequenas bolhas dolorosas no ânus.
- As bolhas poderão desaparecer depois de alguns dias, mas o vírus permanecerá no seu corpo.

Como curar:

- Vá ao médico para um tratamento e faça controles regulares.
- Atenção! Antibióticos são inúteis contra os vírus.

VERRUGAS

Causa: Vírus

Sintomas:

- Verrugas indolores no pênis ou no ânus.
- Cuidado! Infecções contínuas podem levar ao fechamento do ânus.

Como curar:

- Vá ao médico imediatamente e faça um controle.

TRICOMONAS

Causa: Parasitas

Sintomas:

- Corrimento esverdeado e espumoso.
- Coceira e ardência ao urinar.

Como curar:

Vá ao médico, que irá receitar um gel ou um creme apropriado.

AIDS

Causa: um vírus chamado HIV

Ele é transmitido através:

- do sangue
- do espermatozoides
- do corrimento vaginal

Como se pode pegar AIDS:

- fazendo sexo anal e oral sem camisinha
- engolindo espermatozoides
- dividindo agulhas e seringas no uso de drogas
- agulhas de tatuagem já usadas
- transfusões de sangue
- de mãe para filho, durante a gravidez

Sintomas:

- Extremo cansaço, suores noturnos, febre, perda de peso exagerada, diarreia crônica.
- Manchas escuras, avermelhadas na pele ou na boca, constantes aparecimento de herpes e fungos infecciosos.

O teste:

- Só um exame de sangue pode determinar se existem anticorpos do vírus HIV no sangue.
- É um exame de sangue normal. O resultado é dado cerca de 10 dias depois.
- Se o resultado for positivo, significa que a pessoa foi infectada com o vírus HIV. Nestes casos, sempre é feito um segundo exame de confirmação.

ATENÇÃO! Depois de uma pessoa ter sido infectada, o vírus HIV necessita de 3 a 4 meses de incubação no seu sangue para poder ser detectado num exame.

O tratamento:

- Infelizmente, ainda não existe uma cura para a AIDS.
- O que existem são remédios que podem prolongar a vida, mas que não são capazes de fazer alguém sobreviver.

Você não pega AIDS ao:

- estar com uma pessoa que tenha AIDS ou seja HIV-positiva
- dar a mão, tocar sua pele, dar-lhe um beijo, tocar seu suor ou suas lágrimas
- compartilhar copos e pratos, a cama ou o vaso sanitário.

ATENÇÃO!

- **Faça sexo só de camisinha.**
- **Para o sexo oral, use as mais finas.**
- **Para sexo anal, use sempre as mais grossas.**
- **Para a sua própria segurança, compre sempre camisinhas e lubrificantes de boa qualidade.**
- **Faça sexo-seguro (de camisinha), principalmente se você for HIV-positivo.**