

*Dacă te afli într-o situație de risc, aratele  
broșură asta personalului de la spital*

## URGENCE MÉDICALE

À L'ATTENTION DU PERSONNEL MÉDICAL D'URGENCE :



*Dans les dernières 48 heures, j'ai eu  
un risque de transmission du VIH  
avec une personne dont je ne connais  
pas le statut sérologique.*

*Pour prévenir ce risque de transmission  
du VIH, je souhaite bénéficier  
d'un traitement antirétroviral.*

*Merci de bien vouloir me prendre  
en charge.*

PENTRU A AFLA UNDE SĂ MERGI, VIZITĂ SITE-UL :

 **Sida Info Service.org**  
**0 800 840 800**  
Apel confidențial, anonim și gratis



Réalisé par CABIRIA, grâce au soutien financier  
de l'ANSM (Agence Nationale de la Sécurité  
des Médicaments), dans le cadre d'un appel  
à projets compétitifs.

**Tu tocmai ai avut  
un risc de expunere  
de HIV...**



**...NU INTRĂ  
ÎN PANICĂ !  
Există o soluție.**

### ► CE ESTE ?

**48h**

Este un tratament accesibil după un risc de a fi contaminat cu virusul HIV.

**TPE dă cele mai bune rezultate, cu cât mai devreme începe după risc de expunere, dar cel mai târziu în termen de 48 de ore.**

**28**

Apoi, tratamentul TPE durează **28 de zile** cu o supraveghere la spital.

### ► CUM SE OBȚINE ?

**H**

**24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână** într-un serviciu de urgență.

Poți să mergi și la un centru CeGIDD (centru de depistare) în funcție de orele de deschidere.

## CÂTEVA SFATURI PENTRU A FACE LUCRURILE BINE ;)

Pentru un tratament eficient, trebuie să iei TPE **în fiecare zi, timp de 28 de zile**, conform recomandării, chiar dacă rezultatul primului test de sânge este negativ.



**Pune o alarmă zilnică pe telefon !**



Este important să mergi la toate **consultatiile de supraveghere stabilite de spital**, să faci teste și ca medicul să verifice cum funcționează ficatul și rinichii. El va adapta tratamentul dacă este necesar.



**Tratamentul nu trebuie oprit chiar dacă efecte adverse apar ca oboseală, greață sau alte.** Există soluții pentru a evita efectele secundare. Consultă serviciul care a prescris tratamentul, ei te pot ajuta.



Chiar **dacă un prieten / o prietenă ți-a dat medicamentele** după o expunere unei situații de risc, este important să mergi la spital pentru a face o supraveghere medicală.

Dacă este posibil, adu pastilele care ți s-a administrat, cutia sau o fotografie a pastilelor.

Medicamentele prescrise pentru TPE scimba de la caz la caz, dacă ești însărcinată sau ai deja un alt tratament.

**Niciodată să nu ei medicamente fără aviz medical**

Dacă nu ai metodă contraceptivă, să nu uiți să iei pastila de urgență (Lévonorgestrel) pentru a **evita o sarcină nedorită.**